DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 15/07/2025



Nos caisses pliantes sans palettisation

Pour un encombrement minimum

Caractéristiques

Conçue en contreplaqué peuplier cette caisse sans palettisation se monte très rapidement grâce à sa fermeture simplifiée par cerclage ou agrafage. Elle protège efficacement tous types de marchandises.

Usages

Son faible encombrement la rend idéale pour le stockage et le transport maritime ou aérien.

Avantages

- Fermeture facile par cerclage ou agrafage.
- Marquages personnalisés de qualité.
- Caisse livrée à plat.

Gamme standard en contreplaqué de 5 mm

Référence	Dimension extérieure (mm) (L x l x h)	Dimension intérieure (mm) (L x l x h)	Tare (kg)
1030202	300 x 200 x 200	290 x 190 x 166	0,9
1030302	300 x 300 x 200	290 x 290 x 166	1,2
1040303	400 x 300 x 300	390 x 280 x 266	1,8
1040404	400 x 400 x 400	390 x 390 x 366	2,4
1060404	600 x 400 x 400	588 x 388 x 358	4,9
1060406	600 x 400 x 600	588 x 388 x 558	5,5
1080604	800 x 600 x 400	788 x 588 x 558	7,0
1080606	800 x 600 x 600	788 x 588 x 558	8,5
1080608	800 x 600 x 800	788 x 588 x 758	10,0

● Formats spéciaux sur demande





PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB

DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 15/07/2025



Nos caisses pliantes avec palettisation 2 entrées

Pour un encombrement minimum

Caractéristiques

Cette caisse palette pliante 2 entrées est fabriquée en contreplaqué peuplier avec des bords tombants pour une plus grande résistance et une meilleure protection de la marchandise.

Usages

Alliant robustesse, légèreté, maniabilité et simplicité d'utilisation les caisses pliantes se prêtent à tous types de transports (air, terre, mer) et sont conformes à la norme phytosanitaire NIMP15.

Avantages

- Excellente tenue à l'humidité et au gerbage.
- Fermeture facile par cerclage ou agrafage.
- Marquages personnalisés de qualité.
- Caisse livrée à plat.



Gamme standard en contreplaqué de 8 mm, fond en contreplaqué de 15 mm

Référence	Dimension extérieure (mm) (L x l x h)	Dimension intérieure (mm) (L x l x h)	Tare (kg)
2080604	800 x 600 x 400	784 x 584 x 262	13
2080606	800 x 600 x 600	784 x 584 x 462	15
2080608	800 x 600 x 800	784 x 584 x 662	17
2120806	1200 x 800 x 600	1184 x 784 x 462	26
2120808	1200 x 800 x 800	1184 x 784 x 662	29
2120810	1200 x 800 x 1000	1184 x 784 x 862	32
2120812	1200 x 800 x 1200	1184 x 784 x 1062	35
2121006	1200 x 1000 x 600	1184 x 984 x 462	32
2121008	1200 x 1000 x 800	1184 x 984 x 662	35
2121010	1200 x 1000 x 1000	1184 x 984 x 862	38
2121012	1200 x 1000 x 1200	1184 x 984 x 1062	41

● Formats spéciaux sur demande



PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB

DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 15/07/2025

Nos caisses pliantes avec palettisation 4 entrées

Pour un encombrement minimum



Caractéristiques

Fabriquée en contreplaqué peuplier, cette caisse palette pliante 4 entrées est livrée à plat et protège efficacement tous types de marchandises.

Usages

Alliant robustesse, légèreté, maniabilité et simplicité d'utilisation les caisses pliantes se prêtent à tous types de transports (air, terre, mer) et sont conformes à la norme phytosanitaire NIMP15.

Avantages

- Excellente tenue à l'humidité et au gerbage.
- Fermeture facile par cerclage ou agrafage dans les deux sens.
- Marquages personnalisés de qualité.
- Caisse livrée à plat.

Gamme standard en contreplaqué de 8 mm, fond en contreplaqué de 15 mm

Référence	Dimension extérieure (mm) (L x l x h)	Dimension intérieure (mm) (L x l x h)	Tare (kg)
4120806	1200 x 800 x 600	1184 x 784 x 452	23
4120808	1200 x 800 x 800	1184 x 784 x 652	27
4120810	1200 x 800 x 1000	1184 x 784 x 852	31
4120812	1200 x 800 x 1200	1184 x 784 x 1052	34
4121006	1200 x 1000 x 600	1184 x 984 x 452	29
4121008	1200 x 1000 x 800	1184 x 984 x 652	32
4121010	1200 x 1000 x 1000	1184 x 984 x 852	35
4121012	1200 x 1000 x 1200	1184 x 984 x 1052	39

● Formats spéciaux sur demande





PEFC 10-31-847 — Promouvoir la gestion durable de la forêt — www.pefc-france.org

bois-de-france — FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB

DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 15/07/2025



Nos caisses pliantes portes amovibles, ceinture 3+1

Pour marchandises volumineuses

Caractéristiques

Cette caisse palette pliante 2 ou 4 entrées est conçue en contreplaqué peuplier avec ouverture de la face avant pour faciliter l'emballage.
La fermeture de la ceinture se fait par agrafage ou grenouillères.

Usages

Facile à monter, cette caisse est particulièrement adaptée pour des marchandises encombrantes ou de hauteur importante.

Avantages

- Facilité de montage de la caisse pour des marchandises de hauteur importante.
- Marquages personnalisés de qualité.
- Caisse livrée à plat.

Fabrication suivant cahier des charges





PEFC 10-31-847 — Promouvoir la gestion durable de la forêt — www.pefc-france.org

bois-de-france — FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB

DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 15/07/2025



Nos caisses navettes pliantes avec palettisation

Réutilisables à volonté

Caractéristiques

Facile d'utilisation, cette caisse navette pliante en contre-plaqué avec palettisation 4 entrées se monte rapidement sans nécessité d'outils, cette caisse de rangement en bois se dote d'un système de fermeture sans agrafage ni clouage.

Usages

Réutilisable pour des flux réguliers entre plusieurs sites, elle est particulièrement utilisée dans les domaines de la logistique.

Avantages


- Faible encombrement à vide (la ceinture se replie à plat entre le fond et le couvercle).
- Système de fermeture sans agrafage ni clouage.
- Caisse réutilisable.
- Caisse livrée à plat.



Gamme standard en contreplaqué de 8 mm, fond en 18 mm et couvercle en 15 mm

Référence	Dimension extérieure (mm) (L x l x h)	Dimension intérieure (mm) (L x l x h)	Tare (kg)
3120808	1200 x 800 x 868	1154 x 754 x 730	34
3121010	1200 x 1000 x 1068	1154 x 954 x 930	41

- Formats spéciaux sur demande



PEFC 10-31-847 — Promouvoir la gestion durable de la forêt — www.pefc-france.org

bois-de-france — FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB